



[www.novocolchon.com](http://www.novocolchon.com)

# INDICE


- A - Colchones
- B - Almohadas visco elásticas
- C - Canapés
- D - Bases tapizadas
- E - Somniers
- F - Camas articuladas
- G - Complementos



Colchones



Camas articuladas



Canapes



Sommiers



Complementos

# Colchones

Novo  Basic



# Colchones

## Novo basic



### Características

3. Tejido stretch acolchado con foam silver.
2. Amortiguador de fieltro termofijado.
1. Núcleo de muelle bonell extra con varilla de contorno y refuerzos laterales.
4. Amortiguador de fieltro termofijado.
5. Tejido stretch acolchado con foam silver.

Grosor 22/23 cm.

Grado de firmeza 7-8



Nota: Las medidas especiales tardarán de 10 a 15 días

# Colchones Novo Platinum






# Colchones Novo platinumium

## Características

1. Núcleo de muelle Bonell extra con varilla de contorno y refuerzos laterales.
2. Amortiguador de fieltro termofijado.
3. Capa amortiguadora de foam gold.
4. Tejido stretch acolchado con 3 cm de viscoconfort.
5. Amortiguador de fieltro termofijado.
6. Capa amortiguadora de foam gold.
7. Tejido stretch acolchado con 3 cm de viscoconfort.

Grosor 28 cm.

Grado de firmeza 7-8



# Colchones

Novo  Confort





# Colchones


## Novo Confort

### Características

1. Nucleo de muelle Ensacado extrafirme con varilla de contorno y refuerzo perimetral.
2. Amortiguador de fieltro termofijado.
3. Capa amortiguadora de foam gold.
4. Tejido viscosa acolchado con 3 cm de viscoconfort.
5. Amortiguador de fieltro termofijado.
6. Capa amortiguadora de foam gold.
7. Tejido viscosa acolchado con 3 cm de viscoconfort.

Grosor 30 cm.

Grado de firmeza 7-8



Nota: Las medidas especiales tardarán de 10 a 15 días





# Colchones

Novo  Master





# Colchones

## Novo master



### Características

- 2 Doble plancha amortiguadora de fieltro termosellado y espuma de poliuretano de alta densidad
- 1 Nucleo de carcasa de muelles ensacados con box de espuma de poliuretano HR de alta densidad
- 3 Cara A/B acolchado en tejido stretch de alto gramaje con doble plancha amortiguadora de viscografeno y de hipersoft

Altura 30 cm. +/-1

# Colchones

Novo  Sensity





# Colchones

## Novo sensity



### Características

3 cara de invierno con tejido stretch acolchado de 3 cm de visconfort.

2 4 cm de visconfort


1 Nucleo HR A.D.

4 Cara de verano con tejido 3D airfresh y 3 cm de mascofort y fibra térmica

Altura 28 cm. +/-1

# Colchones

Novo  carbono



# Colchones

## Novo carbono




### Características

2. Cara acolchada en tejido stretch con hilatura de carbono y doble plancha amortiguadora de viscocarbono y de hipersoft
1. Nucleo de espuma de poliuretano HR A.D.
3. Cara acolchada en tejido aerofill 3D y plancha amortiguadora hipersoft

Altura 26cm. +/-1 opcional altura 20 cm y 16 cm

# Colchones

Novo  gel





# Colchones

## Novo gel



### Características

1. Núcleo de espuma de poliuretano HR A.D.
2. Caras A/B acolchadas en tejido stretch de alto gramaje y doble plancha amortiguadora de viscogel e hipersoft

Altura 28cm. +/-1



# Colchones

Novo  Roller





# Colchones

## Novo roller



### Características

1. Núcleo de espuma de poliuretano HR A.D.
2. Caras A/B acolchadas en tejido stretch y plancha hipersoft
3. Cara B acolchada en tejido aerofill 3D

Altura 17cm. Servicio enrollado

# Colchones

Novo  Templus



# Colchones

## Novo templus



### Características

2. Funda interior de punto elástico de algodón
- 1 Nucleo de espuma de poliuretano HR A.D. y plancha de 5cm de viscoelástica D-50
3. Funda exterior en tejido stretch de hilatura de bambú acolchado con fibra hueca siliconada de 200 grs. y parte baja en tejido airfill 3D con cremallera de "U"

Altura 27cm. +/-1 opcional altura 17 cm.

# Colchón sanitex

Ideal para nuestra cama articulada NOVOLEXUS



ALTURA 15 cm



## Características

- Constituido por un núcleo de espuma de poliuretano densidad 30 kg con grosor de 10 cm
- Pegado al núcleo 5 cm de viscoelástica
- Funda con cremallera
- Funda exterior, tejido técnico en género de poliéster 100% con recubrimiento de poliuretano
- Impermeable, transpirable e ignífugo, con características antibacteriana y fungicidas



# Almohada visco confort



## Características

1. Nucleo de espuma viscoelástica
2. Funda interior de punto elástico
3. Funda exterior en tejido stretch





# Canapés

Modelo ECONOVO 

abatibles polipiel  
(fondo útil 24 cms)



## Características

- Canapes fabricado con estructuras de cajón y bastidor metálico.
- Cajón tapizado en polipiel. Los colores son: Wengué, Beig, Blanco, Negro y Gris plata
- Tapa tapizada en tejido transpirable 3D. Colores: Wengué, Beige y Blanco
- Cajón partido en dos piezas en las medidas 135 y 150
- Estructura metálica tubo 30x30 mm
- Fondo de tablero de melamina 10 mm
- Patas PVC de 6 cms de altura
- Hueco interior de 24 cms
- Altura total con patas 39 cms
- Opcional canapé al suelo (Altura 35 cms)
- Todas las tapaderas llevan asas de madera, van perforadas y fresadas en contornos para evitar el corte en los tejidos.



## Extras opcionales

- Sistema de desplazamiento
- Tapa con enmarcación en polipiel
- Tapa multilámina con regulador lumbar
- Apertura lateral en anchos de 90 y 105 cms



Nota: Las medidas estandares se servirán en una semana. Las medidas especiales tardarán entre 15 y 20 días

# Canapés

Modelo MAXINOVO 

abatibles polipiel  
Solución de gran espacio (fondo útil 30 cms)



## Características

- Canapes fabricado con estructuras de cajón y bastidor metálico.
- Cajón tapizado en polipiel. Los colores son: Wengué, Beig y Blanco
- Tapa tapizada en tejido transpirable 3D. Los colores son: Wengué, Beige y Blanco
- Cajón de gran capacidad (fondo útil 30 cm.)
- Altura total 35 cm.
- Estructura metálica tubo 30x30 mm
- Fondo de tablero de melamina
- Todas las tapaderas llevan asas de madera, van perforadas y fresadas en contornos para evitar el corte en los tejidos.



Nota: Este modelo sólo se sirve en medidas de 135 y 150 otras medidas consultar



## Extras opcionales

- Tapa multilamina con regulador lumbar




# Canapés

Modelo GRANNOVO 

madera gran  
capacidad

fondo útil 27,5 cms



## Características

- Largueros de 30 mm. de grosor recubiertos en Melamina, más resistente a las rayaduras.
- Pies de las esquinas en Madera maciza de Haya
- Fondo interior en Tablero de DM. de 6 mm
- Cajón de gran capacidad (fondo útil 27,5 cm.)
- Altura total 35 cm.
- Todas las tapaderas llevan asas de madera, van perforadas y fresadas en contornos para evitar el corte en los tejidos.



Los canapés a partir de 160 cms de ancho estarán compuestos por dos cajones unidos en el centro por una pata central



## Extras opcionales


- Tapa con enmarcación en polipiel
- Tapa multilamina con regulador lumbar
- Apertura lateral en anchos de 90 y 105 cms
- Unión de canapés (los canapés a partir de 160 cms de ancho estarán compuestos por dos cajones unidos en el centro por una pata central)

Nota: Las medidas estandares se servirán en una semana. Las medidas especiales tardarán entre 15 y 20 días


# Canapés

Modelo NOVO LUNA

madera con patas  
Fondo útil de 23 cm



Posibilidad de sistema de desplazamiento




## Características

- Largueros de 30 mm. de grosor recubiertos en Melamina, más resistente a las rayaduras.
- Pies de las esquinas en Madera maciza de Haya.
- Fondo interior en Tablero de DM. de 6 mm, soportado por 3 tirantas con patas de PVC
- Cajón de gran capacidad (fondo útil 23 cm.)
- Altura total 35 cm.
- El hueco que queda entre el suelo y el tablero es de 4,5 cm.
- Todas las tapaderas llevan asas de madera, van perforadas y fresadas en contornos para evitar el corte en los tejidos.



(los canapés a partir de 160 cms de ancho estarán compuestos por dos cajones unidos en el centro por una pata central)



## Extras opcionales

- Sistema de desplazamiento
- Tapa con enmarcación en polipiel
- Tapa multilámina con regulador lumbar
- Apertura lateral en anchos de 90 y 105 cms
- Unión de canapés ( los canapés a partir de 160 cms de ancho estarán compuestos por dos cajones unidos en el centro por una pata central)

Nota: Las medidas estandares se servirán en una semana. Las medidas especiales tardarán entre 15 y 20 días




# Canapés

Modelo GRAN NOVO  FORT

madera gran  
capacidad

Fondo útil de 26,5 cm




## Características

- Largueros de 35 mm. de grosor recubiertos en melamina, más resistente a las rayaduras.
- Pies de las esquinas en Madera maciza de Haya.
- Fondo interior en Tablero de DM. de 6 mm, de DM color gris.
- Capacidad interior (fondo útil 26,5 cm.)
- Altura total 34 cm.
- Todas las tapaderas llevan asas de madera, van perforadas y fresadas en contornos para evitar el corte en los tejidos.



(los canapés a partir de 160 cms de ancho estarán compuestos por dos cajones unidos en el centro por una pata central)



## Extras opcionales


- Tapa con enmarcación en polipiel
- Tapa multilámina con regulador lumbar
- Apertura lateral en anchos de 90 y 105 cms
- Unión de canapés ( los canapés a partir de 160 cms de ancho estarán compuestos por dos cajones unidos en el centro por una pata central)

Nota: Las medidas estandares se servirán en una semana. Las medidas especiales tardarán entre 15 y 20 días

# Canapés

Modelo NOVOLUNA  FORT

madera  
con patas  
fondo útil 22 cm



Posibilidad de  
sistema de  
desplazamiento



## Características

- Largueros de 35 mm. de grosor recubiertos en melamina, más resistente a las rayaduras.
- Pies de las esquinas en Madera maciza de Haya.
- Fondo interior en Tablero de DM. de 6 mm, de DM color gris, soportada por 3 tirantas con patas de PVC
- Capacidad interior de 22 cm
- Altura total 34 cm
- El hueco que queda entre el suelo y el tablero es de 4,5 cm.
- Todas las tapaderas llevan asas de madera, van perforadas y fresadas en contornos para evitar el corte en los tejidos.



(los canapés a partir de 160 cms de ancho estarán compuestos por dos cajones unidos en el centro por una pata central)



## Extras opcionales

- Sistema de desplazamiento
- Tapa con enmarcación en polipiel
- Tapa multi lámina con regulador lumbar
- Apertura lateral en anchos de 90 y 105 cms
- Unión de canapés ( los canapés a partir de 160 cms de ancho estarán compuestos por dos cajones unidos en el centro por una pata central)

Nota: Las medidas estandares se servirán en una semana. Las medidas especiales tardarán entre 15 y 20 días

# Bases tapizadas

Modelo NOVO  BASE




## Colores de tejido de base



Blanco



Beige



Wengué



## Características

- Para los que buscan una base con la máxima durabilidad como complemento perfecto para los colchones.
- Todas nuestras Bases Tapizadas tienen estructuras de acero de primera calidad con tubo 30x30x1 mm. de espesor.
- Llevan tablero de aglomerado de primera calidad de 10 mm.
- Fresado en el contorno para evitar cortes en el tejido.
- En tejido 3D perforadas de serie
- En las medidas de 80, 90 y 105 están preparadas para poner 6 patas en 1.35 y 1.50 se podrán poner 7 patas  
(Posibilidad de medidas especiales)



## Extras opcionales

- Enmarcación en polipiel
- Pletinas de unión de bases

# Sommiers

## Modelo NOVO ECO

Bastidor 30x30



### Características

- Sin taco antiruidos. Tubo 30x30.
- Lamas de 100 de chopo
- Refuerzo de barra central en tubo de 30x30 en todas las medidas.
- En anchos superiores a 105 dos barras centrales.
- Pintura epoxi secado al horno

## Modelo NOVO BASIC

Bastidor 40x30



### Características

- Tubo 40x30x1,2 Acerado.
- Lamas de 180 embutidas con taco anti-ruido.
- Refuerzo de barra central en tubo de 40x30x1,2 en todas las medidas.
- En anchos superiores a 105 cm. y para largos de 200 cm. dos barras centrales.
- Pintura Epoxi de secado al horno.

# Somieres

## Multiláminas básico



### Características

- Tubo 40x30x1,2. Sistema de taco de PVC para ensamblar
- 3 lamas de 38x8 mm.
- 6 Reguladores de firmeza lumbar.
- Barra central con tubo de 40x30x1,2 a partir de 105 cm. de ancho.
- Pintura de secado al horno.

## Multiláminas basculante



### Características

- Tubo 40x30x1,2 Acerado.
- Sistema de taco de CAUCHO con suspensión para ensamblar dos lamas de 38x8 con lama asimétrica tanto en cabezal como en pie.
- Reguladores de firmeza lumbar.
- En medidas superiores a 100 cm. incorpora doble lecho con refuerzo de barra central de 40x30x1,2.
- Pintura Epoxi de secado al horno.



# Cama articulada

Modelo NOVO  LEXUS



## Características

- Bastidor de tubo 60-20 acerado
- 5 planos de articulación
- juego de patas altura 27 cm incluidas
- Sistema de taco de caucho con suspensión
- Regulador de firmeza lumbar
- Pintura de epoxi con secado al horno
- Sujeta colchón en los laterales y arquillo metálico sujeta

## Extras opcionales

- juego de barandillas



# Complementos

## Patas somiers y bases



JUEGOS CUADRADOS SOMIER DE 30 A 27 cm. ABRAZADERA 30X30  
JUEGOS CUADRADOS SOMIER DE 30 A 30 cm. ABRAZADERA 30X30  
JUEGOS CUADRADOS SOMIER DE 30 A 33 cm. ABRAZADERA 30X30  
JUEGOS CUADRADOS SOMIER DE 30 A 35 cm. ABRAZADERA 30X30  
JUEGOS CUADRADOS SOMIER DE 30 A 40 cm. ABRAZADERA 30X30

JUEGOS CUADRADOS SOMIER DE 30 A 27 cm. ABRAZADERA 40X30  
JUEGOS CUADRADOS SOMIER DE 30 A 30 cm. ABRAZADERA 40X30  
JUEGOS CUADRADOS SOMIER DE 30 A 33 cm. ABRAZADERA 40X30  
JUEGOS CUADRADOS SOMIER DE 30 A 35 cm. ABRAZADERA 40X30

JUEGOS REDONDAS A 27 cm.  
JUEGOS REDONDAS A 30 cm.  
JUEGOS REDONDAS A 33 cm.  
JUEGOS REDONDAS A 35 cm.  
JUEGOS REDONDAS A 40 cm.  
JUEGOS REDONDAS A 50 cm.  
JUEGOS REDONDAS A 25 cm. – MADERA DE HAYA EN CEREZO

JUEGOS DE ABRAZADERAS U 30X30 PARA PATAS REDONDAS  
JUEGOS DE ABRAZADERAS U 40\30 PARA PATAS REDONDAS  
JUEGOS DE ABRAZADERAS U 60\30 PARA PATAS REDONDAS  
JUEGO DE PATAS CANGURO

