



Novo
sueños



www.novocolchon.com

INDICE


- A - Colchones
- B - Almohadas visco elásticas
- C - Canapés
- D - Bases tapizadas
- E - Sommiers
- F - Camas articuladas
- G - Complementos



Colchones



Camas articuladas



Canapes



Sommiers



Complementos

Colchones

Novo  Basic



Colchones

Novo basic



Características

3. Tejido stretch acolchado con foam silver.
2. Amortiguador de fieltro termofijado.
1. Núcleo de muelle bonell extra con varilla de contorno y refuerzos laterales.
4. Amortiguador de fieltro termofijado.
5. Tejido stretch acolchado con foam silver.


Grosor 22/23 cm.

Grado de firmeza 7-8



Nota: Las medidas especiales tardarán de 10 a 15 días

Colchones Novo Platinum



Colchones

Novo platinumium




Características

1. Núcleo de muelle Bonell extra con varilla de contorno y refuerzos laterales.
2. Amortiguador de fieltro termofijado.
3. Capa amortiguadora de foam gold.
4. Tejido stretch acolchado con 3 cm de viscoconfort.
5. Amortiguador de fieltro termofijado.
6. Capa amortiguadora de foam gold.
7. Tejido stretch acolchado con 3 cm de viscoconfort.

Grosor 28 cm.

Grado de firmeza 7-8



Colchones

Novo  Confort





Colchones

Novo Confort

Características

4. Tejido viscosa acolchado con 3 cm de viscoconfort.
3. Capa amortiguadora de foam gold.
2. Amortiguador de fieltro termofijado.
1. Nucleo de muelle Ensacado extrafirme con varilla de contorno y refuerzo perimetral.
5. Amortiguador de fieltro termofijado.
6. Capa amortiguadora de foam gold.
7. Tejido viscosa acolchado con 3 cm de viscoconfort.

Grosor 30 cm.

Grado de firmeza 7-8

Nota: Las medidas especiales tardarán de 10 a 15 días



Colchones

Novo  Master



Colchones

Novo master



Características

- 2 Doble plancha amortiguadora de fieltro termosellado y espuma de poliuretano de alta densidad
- 1 Nucleo de carcasa de muelles ensacados con box de espuma de poliuretano HR de alta densidad
- 3 Cara A/B acolchado en tejido stretch de alto gramaje con doble plancha amortiguadora de viscografeno y de hipersoft

Altura 30 cm. +/-1

Colchones

Novo  Sensity





Colchones

Novo sensity



Características

3 cara de invierno con tejido stretch acolchado de 3 cm de visconfort.

2 4 cm de visconfort

1 Nucleo HR A.D.

4 Cara de verano con tejido 3D airfresh y 3 cm de mascofort y fibra térmica

Altura 28 cm. +/-1



Colchones

Novo  carbono





Colchones

Novo carbono



Características

2. Cara acolchada en tejido stretch con hilatura de carbono y doble plancha amortiguadora de viscocarbono y de hipersoft

1. Núcleo de espuma de poliuretano HR A.D.

3. Cara acolchada en tejido aerofill 3D y plancha amortiguadora hipersoft

Altura 26cm. +/-1 opcional altura 20 cm y 16 cm

Colchones

Novo  gel



Novo  **colchón**[®]
sueños a su medida



Colchones

Novo gel



altura 28 cm +/-



NÚCLEO HR



VISCOGEL



Tejado
STRETCH



ANTIÁCAROS



Certificado
Sanitized



Certificado
OEKO-TEX



Características

1. Núcleo de espuma de poliuretano HR A.D.
2. Caras A/B acolchadas en tejido stretch de alto gramaje y doble plancha amortiguadora de viscogel e hipersoft

Altura 28cm. +/-1


Colchones

Novo  Roller



Colchones

Novo roller



Características

1. Nucleo de espuma de poliuretano HR A.D.
2. Caras A/B acolchadas en tejido stretch y plancha hipersoft
- 3 Cara B acolchado en tejido aerofill 3D

Altura 17cm. Servicio enrollado

Colchones

Novo  Templus



Colchones

Novo templus



Características

2. Funda interior de punto elástico de algodón
- 1 Nucleo de espuma de poliuretano HR A.D. y plancha de 5cm de viscoelástica D-50
3. Funda exterior en tejido stretch de hilatura de bambú acolchado con fibra hueca siliconada de 200 grs. y parte baja en tejido airfill 3D con cremallera de "U"

Altura 27cm. +/-1 opcional altura 17 cm.

Colchón sanitex

Ideal para nuestra cama articulada NOVOLEXUS



ALTURA 15 cm



altura 15 cm +/-



VISCOELÁSTICA



NÚCLEO HR



Certificado
OEKO-TEX



ANTIÁCAROS



Certificado
Sanitized

Características

- Constituido por un núcleo de espuma de poliuretano densidad 30 kg con grosor de 10 cm
- Pegado al núcleo 5 cm de viscoelástica
- Funda con cremallera
- Funda exterior, tejido técnico en género de poliéster 100% con recubrimiento de poliuretano
- Impermeable, transpirable e ignífugo, con características antibacteriana y fungicidas

Almohada visco confort



Características

1. Nucleo de espuma viscoelástica
2. Funda interior de punto elástico
3. Funda exterior en tejido stretch

Canapés
Modelo ECONOVO 

abatibles polipiel
(fondo útil 24 cms)



Características

- Canapes fabricado con estructuras de cajón y bastidor metálico.
- Cajón tapizado en polipiel. Los colores son: Wengué, Beig, Blanco, Negro y Gris plata
- Tapa tapizada en tejido transpirable 3D. Colores: Wengué, Beige y Blanco
- Cajón partido en dos piezas en las medidas 135 y 150
- Estructura metálica tubo 30x30 mm
- Fondo de tablero de melamina 10 mm
- Patas PVC de 6 cms de altura
- Hueco interior de 24 cms
- Altura total con patas 39 cms
- Opcional canapé al suelo (Altura 35 cms)
- Todas las tapaderas llevan asas de madera, van perforadas y fresadas en contornos para evitar el corte en los tejidos.



Extras opcionales

- Sistema de desplazamiento
- Tapa con enmarcación en polipiel
- Tapa multilámina con regulador lumbar
- Apertura lateral en anchos de 90 y 105 cms



Nota: Las medidas estándares se servirán en una semana. Las medidas especiales tardarán entre 15 y 20 días

Canapés

Modelo MAXINOVO 

abatibles polipiel

Solución de gran espacio (fondo útil 30 cms)



Características

- Canapes fabricado con estructuras de cajón y bastidor metálico.
- Cajón tapizado en polipiel. Los colores son: Wengué, Beig y Blanco
- Tapa tapizada en tejido transpirable 3D. Los colores son: Wengué, Beige y Blanco
- Cajón de gran capacidad (fondo útil 30 cm.)
- Altura total 35 cm.
- Estructura metálica tubo 30x30 mm
- Fondo de tablero de melamina
- Todas las tapaderas llevan asas de madera, van perforadas y fresadas en contornos para evitar el corte en los tejidos.



Nota: Este modelo sólo se sirve en medidas de 135 y 150
otras medidas consultar



Extras opcionales

- Tapa multilamina con regulador lumbar




Canapés

Modelo GRANNOVO 

madera gran
capacidad

fondo útil 27,5 cms



Características

- Largueros de 30 mm. de grosor recubiertos en Melamina, más resistente a las rayaduras.
- Pies de las esquinas en Madera maciza de Haya
- Fondo interior en Tablero de DM. de 6 mm
- Cajón de gran capacidad (fondo útil 27,5 cm.)
- Altura total 35 cm.
- Todas las tapaderas llevan asas de madera, van perforadas y fresadas en contornos para evitar el corte en los tejidos.



Los canapés a partir de 160 cms de ancho estarán compuestos por dos cajones unidos en el centro por una pata central



Extras opcionales

- Tapa con enmarcación en polipiel
- Tapa multilamina con regulador lumbar
- Apertura lateral en anchos de 90 y 105 cms
- Unión de canapés (los canapés a partir de 160 cms de ancho estarán compuestos por dos cajones unidos en el centro por una pata central)

Nota: Las medidas estandares se servirán en una semana. Las medidas especiales tardarán entre 15 y 20 días

Canapés

Modelo NOVO  LUNA

madera con patas
Fondo útil de 23 cm



Posibilidad de
sistema de
desplazamiento




Características

- Largueros de 30 mm. de grosor recubiertos en Melamina, más resistente a las rayaduras.
- Pies de las esquinas en Madera maciza de Haya.
- Fondo interior en Tablero de DM. de 6 mm, soportado por 3 tirantas con patas de PVC
- Cajón de gran capacidad (fondo útil 23 cm.)
- Altura total 35 cm.
- El hueco que queda entre el suelo y el tablero es de 4,5 cm.
- Todas las tapaderas llevan asas de madera, van perforadas y fresadas en contornos para evitar el corte en los tejidos.



(los canapés a partir de 160 cms de ancho estarán compuestos por dos cajones unidos en el centro por una pata central)



Extras opcionales

- Sistema de desplazamiento
- Tapa con enmarcación en polipiel
- Tapa multilámina con regulador lumbar
- Apertura lateral en anchos de 90 y 105 cms
- Unión de canapés (los canapés a partir de 160 cms de ancho estarán compuestos por dos cajones unidos en el centro por una pata central)


Nota: Las medidas estandares se servirán en una semana. Las medidas especiales tardarán entre 15 y 20 días

Canapés

Modelo GRAN NOVO  FORT

madera gran
capacidad

Fondo útil de 26,5 cm




Características

- Largueros de 35 mm. de grosor recubiertos en melamina, más resistente a las rayaduras.
- Pies de las esquinas en Madera maciza de Haya.
- Fondo interior en Tablero de DM. de 6 mm, de DM color gris.
- Capacidad interior (fondo útil 26,5 cm.)
- Altura total 34 cm.
- Todas las tapaderas llevan asas de madera, van perforadas y fresadas en contornos para evitar el corte en los tejidos.



(los canapés a partir de 160 cms de ancho estarán compuestos por dos cajones unidos en el centro por una pata central)



Extras opcionales

- Tapa con enmarcación en polipiel
- Tapa multilámina con regulador lumbar
- Apertura lateral en anchos de 90 y 105 cms
- Unión de canapés (los canapés a partir de 160 cms de ancho estarán compuestos por dos cajones unidos en el centro por una pata central)

Nota: Las medidas estandares se servirán en una semana. Las medidas especiales tardarán entre 15 y 20 días

Canapés

Modelo NOVOLUNA  FORT

madera
con patas
fondo útil 22 cm



Posibilidad de
sistema de
desplazamiento



Características

- Largueros de 35 mm. de grosor recubiertos en melamina, más resistente a las rayaduras.
- Pies de las esquinas en Madera maciza de Haya.
- Fondo interior en Tablero de DM. de 6 mm, de DM color gris, soportada por 3 tirantas con patas de PVC
- Capacidad interior de 22 cm
- Altura total 34 cm
- El hueco que queda entre el suelo y el tablero es de 4,5 cm.
- Todas las tapaderas llevan asas de madera, van perforadas y fresadas en contornos para evitar el corte en los tejidos.



(los canapés a partir de 160 cms de ancho estarán compuestos por dos cajones unidos en el centro por una pata central)



Extras opcionales

- Sistema de desplazamiento
- Tapa con enmarcación en polipiel
- Tapa multi lámina con regulador lumbar
- Apertura lateral en anchos de 90 y 105 cms
- Unión de canapés (los canapés a partir de 160 cms de ancho estarán compuestos por dos cajones unidos en el centro por una pata central)


Nota: Las medidas estandares se servirán en una semana. Las medidas especiales tardarán entre 15 y 20 días

Bases tapizadas

Modelo NOVO BASE




Colores de tejido de base



Blanco



Beige



Wengué



Características

- Para los que buscan una base con la máxima durabilidad como complemento perfecto para los colchones.
- Todas nuestras Bases Tapizadas tienen estructuras de acero de primera calidad con tubo 30x30x1 mm. de espesor.
- Llevan tablero de aglomerado de primera calidad de 10 mm.
- Fresado en el contorno para evitar cortes en el tejido.
- En tejido 3D perforadas de serie
- En las medidas de 80, 90 y 105 están preparadas para poner 6 patas en 1.35 y 1.50 se podrán poner 7 patas (Posibilidad de medidas especiales)



Extras opcionales

- Enmarcación en polipiel
- Pletinas de unión de bases

Sommiers

Modelo NOVO ECO

Bastidor 30x30



Características

- Sin taco antiruidos. Tubo 30x30.
- Lamas de 100 de chopo
- Refuerzo de barra central en tubo de 30x30 en todas las medidas.
- En anchos superiores a 105 dos barras centrales.
- Pintura epoxi secado al horno

Modelo NOVO BASIC

Bastidor 40x30



Características

- Tubo 40x30x1,2 Acerado.
- Lamas de 180 embutidas con taco anti-ruido.
- Refuerzo de barra central en tubo de 40x30x1,2 en todas las medidas.
- En anchos superiores a 105 cm. y para largos de 200 cm. dos barras centrales.
- Pintura Epoxi de secado al horno.

Somieres

Multiláminas básico



Características

- Tubo 40x30x1,2. Sistema de taco de PVC para ensamblar
- 3 lamas de 38x8 mm.
- 6 Reguladores de firmeza lumbar.
- Barra central con tubo de 40x30x1,2 a partir de 105 cm. de ancho.
- Pintura de secado al horno.

Multiláminas basculante



Características

- Tubo 40x30x1,2 Acerado.
- Sistema de taco de CAUCHO con suspensión para ensamblar dos lamas de 38x8 con lama asimétrica tanto en cabezal como en pie.
- Reguladores de firmeza lumbar.
- En medidas superiores a 100 cm. incorpora doble lecho con refuerzo de barra central de 40x30x1,2.
- Pintura Epoxi de secado al horno.

Cama articulada

Modelo NOVO  LEXUS



Características

- Bastidor de tubo 60-20 acerado
- 5 planos de articulación
- juego de patas altura 27 cm incluidas
- Sistema de taco de caucho con suspensión
- Regulador de firmeza lumbar
- Pintura de epoxi con secado al horno
- Sujeta colchón en los laterales y arquillo metálico sujeta

Extras opcionales

- juego de barandillas

Complementos

Patas somiers y bases



JUEGOS CUADRADOS SOMIER DE 30 A 27 cm. ABRAZADERA 30X30
JUEGOS CUADRADOS SOMIER DE 30 A 30 cm. ABRAZADERA 30X30
JUEGOS CUADRADOS SOMIER DE 30 A 33 cm. ABRAZADERA 30X30
JUEGOS CUADRADOS SOMIER DE 30 A 35 cm. ABRAZADERA 30X30
JUEGOS CUADRADOS SOMIER DE 30 A 40 cm. ABRAZADERA 30X30

JUEGOS CUADRADOS SOMIER DE 30 A 27 cm. ABRAZADERA 40X30
JUEGOS CUADRADOS SOMIER DE 30 A 30 cm. ABRAZADERA 40X30
JUEGOS CUADRADOS SOMIER DE 30 A 33 cm. ABRAZADERA 40X30
JUEGOS CUADRADOS SOMIER DE 30 A 35 cm. ABRAZADERA 40X30

JUEGOS REDONDAS A 27 cm.
JUEGOS REDONDAS A 30 cm.
JUEGOS REDONDAS A 33 cm.
JUEGOS REDONDAS A 35 cm.
JUEGOS REDONDAS A 40 cm.
JUEGOS REDONDAS A 50 cm.
JUEGOS REDONDAS A 25 cm. – MADERA DE HAYA EN CEREZO

JUEGOS DE ABRAZADERAS U 30X30 PARA PATAS REDONDAS
JUEGOS DE ABRAZADERAS U 40X30 PARA PATAS REDONDAS
JUEGOS DE ABRAZADERAS U 60X30 PARA PATAS REDONDAS
JUEGO DE PATAS CANGURO

